核准日期：2022年1月30日

【药物过量】

本品过量可能导致药物作用时间延长，但不会引起急性毒性作用。

在啮齿动物急性毒性研究中，腹膜内给予西曲瑞克，剂量高于皮下给药量的200倍，观察到非特异性的中毒症状。

【药理毒理】

药理作用

醋酸西曲瑞克是一种拮抗腺激素释放激素（GnRH）

合这些受体，从而剂量依赖性地抑制腺垂体分泌黄体生成素（LH）和

可维持此抑制作用。

遗传毒性

醋酸西曲瑞克Ames试验、体外HPRT基因突变试验、体外人

巴细胞染色体畸变试验、小鼠体内微核试验、小鼠体内骨髓细胞染色体

素水平影响的结果，其也可能导致人类胎儿的丢失。

【药代动力学】

吸收

皮下注射西曲瑞克的绝对生物利用度约为85%。

分布

分布容积（Vd）约为1.1 L/kg。

kg。静脉和皮下给药后的清

球体

单剂量皮下给药（0.25mg-3mg）西曲瑞克，产生的药效持续14天

【生产企业】

企业名称：长春金赛药业有限责任公司

生产地址：长春市高新技术产业开发区越达路1718号

邮政编码：130012

电话号码：86-431-85100402

传真号码：86-431-85100402

网址：http://www.gensci.com

每盒1瓶，内附1支灭菌注射用水。（生产企业：江苏迪赛诺制药